


T03.008.08

**50
cam
GO**

T03.008.09

HBA50CamGO




Laser visore di colore verde di
alta intensità e precisione

Green laser-visor of high
intensity and precision

Grünes Laser-Visier von hoher
Intensität und Präzision

GREEN LASER



HEADLIGHT

HEADLIGHT BEAM TESTERS

TopAuto

T03.008.08

50 cam



IT

Centrafari elettronico con telecamera di NUOVA TECNOLOGIA per una completa analisi dei fari di qualsiasi tipologia e di qualsiasi veicolo.

HBA 50 Cam

Il progresso tecnologico nell'elettronica avanza rapidamente, ciò che era nuovo 5 anni fa oggi è obsoleto.

Per questo che il nostro centrafari HBA50 non ha paragoni con altri prodotti simili progettati negli anni passati.

CARATTERISTICHE

- display ad alta definizione da 7" per una leggibilità perfetta
- fotosensori di nuova generazione per una precisione assoluta nei test
- livella elettronica inclusa nel display
- rilevazione automatica data, ora, temperatura
- rilevazione automatica dell'altezza della camera ottica
- controllo continuo della carica della batteria
- camera ottica realizzata in acciaio verniciato e alluminio per una maggiore solidità e durata
- la colonna è dotata di motore elettrico per il movimento verticale della camera ottica
- laser a croce
- lente in vetro da 200 mm (optional 230 mm)
- porta USB e WIFI per connessione al PC
- stampante

Adatto al test di fari Halogeni, Xenon, LED di qualsiasi tipo e per qualsiasi Paese.

Multilingue, lingue eventualmente mancanti possono essere inserite a richiesta con facilità

Protocolli per diverse normative implementabili a richiesta

Dimensione e peso:
cm 72 x 70 x 174h, kg 60

NEW TECHNOLOGY
electronic headlamp
setter with camera.
For a complete
analysis of headlights
of any type
and any vehicle.

EN

HBA 50 Cam

Electronic technology advances rapidly, what was new 5 years ago today is obsolete. **That is why our HBA50 has no comparisons with other similar products designed in the past years.**

Technical characteristics and specifications

- High Definition 7" display for perfect readability
- New generation photo sensors for absolute precision in tests
- Electronic level included in the display
- Automatic date, time, temperature detection
- Automatic detection of the height of the optical chamber
- Continuous monitoring of battery charge
- Optical chamber made of painted steel and aluminum for increased strength and durability
- The column is equipped with an electric motor for the vertical movement of the optical chamber
- Cross lasers
- 200 mm glass lens (optional 230 mm)
- USB and WIFI port for PC connection
- Printer

Suitable for Halogen headlights, Xenon, LEDs of any type and for any country.

Multilingual, possibly missing languages can be easily placed on request

Protocols for different norms that can be implemented on request

Dimensions and weight:
cm 72 x 70 x 174h, kg 60



Elektronisches Scheinwerfereinstellgerät mit Kamera ausgerüstet mit aktualisierten Technologie Die eine komplette Analyse aller Arten von Scheinwerfern eines Fahrzeugs ermöglicht.

DE

HBA 50 Cam

Die Elektronik der technische Fortschritt rasch voran, was 5 Jahre neu war vor ist mittlerweile veraltet **Für diese unsere Scheinwerferein Geraet ist HBA50 von anderen ähnlichen Produkten in den vergangenen Jahren entwickelt unerreich.**

Merkmale

- Display mit High-Definition 7" für perfekte Ablesbarkeit
- Photosensoren neue Generation für absolute Genauigkeit in Tests
- elektronische Wasserwaage, die in der Anzeige
- Automatische Erkennung Datum, Uhrzeit, Temperatur
- Automatische Erkennung der Höhe der optischen Kammer
- ständige Kontrolle der Batterieladung
- optische Kammer aus lackiertem Aluminium und Stahl für eine höhere Festigkeit und Haltbarkeit
- die Säule wird mit einem Elektromotor für die vertikale Bewegung der optischen Kammer ausgestattet
- Kreuz-Laser
- Glaslinse mit 200 mm (optional 230 mm)
- USB-Anschluss und WiFi für PC-Anschluss
- Drucker

Geeignete fuer Halogeni Scheinwerfer, Xenon, LED Lichte aller Art und für jedes Land zu testen

Multilingual, - eventuell fehlende Sprachen koennen mit Leichtigkeit eingeführt werden

Protokolle für verschiedene Regelungen auf Anfrage umgesetzt

Größe und Gewicht:
72 cm x 70 x 174H, 60 kg

T03.008.09

HBA50CamGO



**50
cam
Go**

**TOP AUTO, guarantee
of innovation and quality**

**Choose your language
(only the first time)**

T03.008.08

**Choose your measurement system
(only the first time)**

**Do you want to work with
password or free? It's your choice**

**Clear and simple
instructions for quick work**

**You can easily test every vehicle, every
kind of headlight,**

Also anti-fog lights

**HBA50 indicates any data
regarding the headlight in less than 2".
Low-beam headlight not adjusted.**

Low beam adjusted

**Dazzling headlight set
For the most demanding**

**LOW BEAM,
TEST CHART**

**HIGH BEAM,
TEST CHART**

**LOW BEAM,
THERMAL CHART**

**HIGH BEAM,
THERMAL CHART**

**Finally if you want,
you can print everything**



**TOP AUTO, garanzia
di innovazione e qualità
Innovation und Qualitätsgarantie**

**scegli la tua lingua
(solo la prima volta)
wählen Sie eine Sprache
(nur beim ersten Mal)**

**scegli il tuo sistema di misura
(solo la prima volta)
Wählen Sie Ihr Meßsystem
(nur beim ersten Mal)**

**vuoi lavorare con password
o libero? È una tua scelta
Möchten Sie mit Passwörtern oder
frei arbeiten? Sie haben die Wahl**

**istruzioni chiare
e semplici per un lavoro rapido
klare und einfache Anweisungen
für die schnelle Arbeit**

**puoi controllare ogni veicolo,
ogni tipo di faro, con facilità
Möglichkeit jedes Licht zu steuern
mit Leichtigkeit**

**anche i fari antinebbia
Auch Nebelscheinwerfer**

**HBA50 ti indica ogni dato riguardante
il faro in meno di 2".
HBA 50 sagt Ihnen, alle Daten über den
Leuchtturm in weniger als 2 Sekunden
Faro anabbagliante non regolato.
Abblendlicht nicht eingestellt**

**Faro anabbagliante regolato
Abblendlicht richtig eingestellt**

**Faro abbagliante regolato
Fernlicht richtig eingestellt
Per i più esigenti
Für die anspruchsvollsten**

**faro anabbagliante, grafico del test
Abblendlicht, das Prüfdiagramm**

**faro abbagliante, grafico del test
Scheinwerfer-Fernlicht,
das Prüfdiagramm**

**faro anabbagliante, scala termica
Abblendlicht, thermische Skala**

**faro abbagliante, scala termica
Scheinwerfer-Fernlicht,
thermische Skala**

**alla fine se vuoi
puoi stampare tutto
wenn Sie am Ende wollen,
können Sie alle Daten drucken**

A 50 cam

**50
cam
Go**

